



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКПО 75415546, ОГРН 1056758325238, ИНН/КПП 6731049404/673101001; Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск,  
214018; тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49; E-mail: rpn@67.rospotrebnadzor.ru, http://67.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«20» февраля 2023г., 14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Смоленская область, г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 8

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Имени Героя Российской Федерации М.Г. Ефремова г. Вязьмы Смоленской области ИНН 6722012239; ОГРН 1026700852518; категория риска – чрезвычайно высокий.  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 8  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с 13.02.2023 09 часов 00 минут  
по 20.02.2023 14 часов 00 минут  
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Решения от 16.01.2023 №67-20В/02-26-3—2023

С 16.02.2023 10 часов 00 минут  
по 20.02.2023 15 часов 00 минут

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования \_\_\_\_\_

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

## 5. Профилактический визит проведен:

Поповой Мариной Анатольевной –ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Вяземском, Угранском. Темкинском, Гагаринском, Новодугинском, Сычевском районах (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

## 6. К проведению профилактического визита были привлечены:

- 1) Песецкая Л.Н. – помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
- 2) Белова Л.Л. – лаборант ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510109 выдан 07 сентября 2017 года Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации № РА.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор МБОУ СОШ № 5 Ильина Инга Викторовна

(ФИО, должность)

## 8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

## 9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр 2) отбор проб(образцов) 3) испытание 4) инструментальное обследование 5) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. В ходе профилактического визита установлен ряд нарушений санитарного законодательства (ст. 11, ст. 28 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», -п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20- На момент проверки в туалете для девочек на 2 этаже, умывальные не обеспечены мылом, антисептиком.

- п. 2.4. СП 2.4.3648-20 - В начальных классах на момент проверки для организации питьевого режима отсутствует запас одноразовой посуды, используется одна кружка.

-п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20- В кабинете № 5, № 20 своевременно не заменены перегоревшие лампы. -п. 2.3.5 СП 2.4.3648-20 - В кабинете № 14, коридоре, спортивном зале потолки и стены имеют поражение грибков.

-п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20-. В кабинетах № 10, 15, 14,13, технологии линолеум имеет дефекты.

-п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 - На момент проведения профилактического визита туалет убирался не промаркированным инвентарем.

-п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20- Расписание уроков составлено без учета дневной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов (в 10А классе в понедельник 1 урок математика, 2 урок английский язык, в 7а классе во вторник на 1 уроке –геометрия, в 10Б на 6-7 уроке математика, химия).

-п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - Мармит работает не в полную мощность, работает 1 конфорка

- п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 - в кабинетах №6, кабинете физики параметры искусственного освещения не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам (Согласно экспертного заключения № 134В от 20.01.2023 года ( пр.166В от 15.02.2023).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 13.02.2023;

2) акты отбора проб от 13.02.2023;


3) акт профилактического визита 20.02.2023;

4) протоколы лабораторных испытаний (№394В, пр393В от 20.02.2023 пр165В, пр. 166В, от 15.02.2023г.) и экспертные заключения (№№132В-134В от 20.02.2023г).

экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Попова Марина Анатольевна – ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском, Гагаринском, Новодугинском, Сычевском районах (должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомлен Директор МБОУ СОШ № 5 г. Вязьмы Смоленской области Ильина Инга Викторовна 

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ПМ 67230041000104676306 Дата «10» января 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 1 из 2
	Экспертное заключение	

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Смоленской области»  
№21-П от 28.02.2022года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Вяземский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA. RU. 710042 выдан 24 июля 2015года  
215110, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Герцена, д. 16

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №132В от 20 февраля 2023 года

#### по результатам лабораторных испытаний

**Заявитель:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском, Гагаринском, Новодугинском, Сычевском районах.

**Юридический адрес:** 214018 Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26

**Фактический адрес:** 215110 Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Герцена, д. 16  
(район, улица, дом)

**Основание для проведения экспертизы:** поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области №08-254 от 06.02.2023.

**Состав экспертных материалов:** Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ВФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №394В от 20.02.2023г.

#### Установлено:

Дата проведения инспекции: 20.02.2023г.

Объект инспекции: Питьевая вода централизованных систем холодного водоснабжения.

В отобранной и исследованной пробе холодной питьевой воды централизованного водоснабжения на бактериологические показатели общее микробное число обнаружено 3 КОЕ/см<sup>3</sup>, (величина допустимого уровня не более 50), обобщенные колиформные бактерии и E.coli не обнаружены.

В отобранной и исследованной пробе холодной питьевой воды централизованного водоснабжения, по определяемым показателям и с учётом погрешности, превышений органолептических и санитарно-гигиенических показателей действующих гигиенических нормативов не выявлено.

#### Заключение

Проба холодной питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранная 13.02.2023 на пищеблоке МБОУ СОШ № 5 г. Вязьмы по адресу: Смоленская обл., Вяземский р-он, г. Вязьма, ул. Заслонова, д.8, по определяемым бактериологическим, органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствует действующим государственным санитарным нормам: табл.3.1, 3.3, 3.5, 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел IV, п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 2 из 2
	Экспертное заключение	

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий».

Ответственные исполнители

*Зыков А.В.*

(подпись)

Зыков А.В., врач по общей гигиене

*Михайлова Е.А.*

(подпись)

Михайлова Е.А., главный врач

м.п.

